

संयुक्त निदेशक का कार्यालय,
बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र,
जल संसाधन भवन, अनिसाबाद पटना ।

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

पत्रांक:-बा०प्र०सु०संके०- 27/2007 (अंश-4) 109

पटना, दिनांक:- 21-02-2017

संबंधित संवेदको/आपूर्तिकर्ताओं से कार्यालय में अधिष्ठापित रीको कलर फोटो कॉपीयर MP 2051 के लिए तीन PCU Unit (Drum Assembly Colour) बदलने हेतु सभी कर सहित मुहरबंद कोटेशन दिनांक-28/02/2017 के 3:00 अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित किया जाता है, जो निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर प्राप्त किया जायेगा तथा कोटेशनदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उसी तिथि 28/02/2017 को 3:30 अपराह्न खोला में जायेगा । PCU Unit (Drum Assembly Colour) विवरण निम्नवत् है:-

| Sl.No | Description of Goods | Quantity | Rate | Taxes | Amount |
|-------|--|----------|------|-------|--------|
| 1. | D0392040/30 (Drum/PCU UNIT) PCU CYAN "D0392030/40" | 1 Pcs | | | |
| 2. | D0392040/30 (Drum/PCU UNIT) PCU MAGENTA "D0392030/40" | 1 Pcs | | | |
| 3. | D0392040/30 (Drum/PCU UNIT) PCU YELLOW "D0392030/40" | 1 Pcs | | | |

(i) कोटेशनकर्ता:- संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना ।

(ii) कोटेशन प्राप्ति का स्थान:- संयुक्त निदेशक का कार्यालय, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, द्वितीय मंजिल, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना-800002 ।

शर्त:-

- 1) PCU Unit Drum Assembly Colour को रीको प्रिन्टर में स्थापित करना तथा PCU Unit संतोषजनक कार्य करना चाहिए ।
- 2) बिना कारण बताये किसी कोटेशन या सारे कोटेशन को रद्द करने तथा एक से अधिक कोटेशन दाताओं के बीच कार्य बँटवारे का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।
- 3) कोटेशन के साथ कोटेशनदाता को अपने फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वैट सफाया प्रमाण पत्र एवं बिक्रीकर प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति सलंगन करना होगा ।
- 4) सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- 5) भुगतान में बिलम्ब होने की स्थिति में कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
- 6) कोटेशन संबंधी विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है ।

विश्वासभाजन

(गणण प्रसाद)

संयुक्त निदेशक